



GESICHTER EINER TÜR



**LIGNUM**

Echtholzoberfläche

MADE IN GERMANY

# LIGNUM ECHTHOLZ- OBERFLÄCHE

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wider. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben.



Jede Haustür  
ist ein Unikat!

Einbau-Beispiele  
ansehen



WINNER 2019

**WINNER 2019**

Serie Lignum  
ausgezeichnet  
mit dem  
Innovationspreis  
pro-K award 2019





6497-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche  
geölt | Aufsatzfüllung  
**Ganzglas Seitenteile:** Klarglas  
**Griff:** 9.200.12 Schwarzstahl-Optik,  
integriert






| Abbildung unten |

**6722-89**

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |  
 Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 7021  
 Schwarzgrau | Ganzglas Seitenteil  
**Extras:** Glas Satinato  
**Griff:** 9.100.14 Edelstahl, integriert

**6486-89**

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |  
 Aufsatzfüllung | Erhabene Glasapplikation  
 G 1654 Black Magic mit Satinato  
**Griff:** 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert







**6722-89**

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |  
Aufsatzfüllung | Teilfläche DB 702  
**Extras:** Glas Satinato  
**Griff:** 9.100.14 Edelstahl, integriert



**6725-89**

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |  
Aufsatzfüllung | Teilflächen RAL 7021  
Schwarzgrau  
**Extras:** Glas Satinato  
**Griff:** 9.200.14 Schwarzstahl-Optik,  
integriert



**Detail**

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |  
Teilfläche RAL 7021 Schwarzgrau |  
Verglasung Satinato








6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |  
Aufsatzfüllung | Teilfläche DB 702  
Griff: 9.100.10 Edelstahl, integriert



**6719-89**

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |  
 Aufsatzfüllung | Teilfläche RAL 7021 Schwarzgrau |  
 Griff: 9.100.14-FS Edelstahl mit Fingerscan, integriert



**Detail**

Abbildung oben: Halbrunde Griffstange  
 9.100.14-FS mit integriertem Fingerscan

Abbildung unten: Lignum  
 Echtholzoberfläche mit Teilfläche  
 RAL 7021 Schwarzgrau





6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |  
Aufsatzfüllung

Extras: Glas Satinato

Griff: 9.100.16 Edelstahl, integriert



6717-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt |  
Aufsatzfüllung

Extras: Glas Satinato

Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert





Modell im  
Konfigurator  
öffnen

6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche  
Eiche geölt | Aufsatzfüllung |  
Ganzglas Seitenteil  
**Glas:** G 500-25 mattiertes Glas  
mit klarem Rand  
**Griff:** 9.200.16 Schwarzstahl-Optik,  
integriert

## Zubehör



Griffstange in Schwarzstahl-Optik ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

|         |          |
|---------|----------|
| 800 mm  | 9.200.08 |
| 1000 mm | 9.200.10 |
| 1200 mm | 9.200.12 |
| 1400 mm | 9.200.14 |
| 1600 mm | 9.200.16 |

Basisausführung



Griffstange aus Edelstahl ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

|         |          |
|---------|----------|
| 400 mm  | 9.100.04 |
| 600 mm  | 9.100.06 |
| 800 mm  | 9.100.08 |
| 1000 mm | 9.100.10 |
| 1200 mm | 9.100.12 |
| 1400 mm | 9.100.14 |
| 1600 mm | 9.100.16 |



-FS mit Fingerscan von Idencom oder ekey

–  
–  
–  
–  
-FS  
-FS  
-FS



**3.212.00**  
Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik mit Ziehschutz



**3.221.00**  
Sicherheitsrosette in Schwarzstahl-Optik mit Ziehschutz



**3.110.00**  
Rosette



**3.111.00**  
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz



**3.120.00**  
Rosette



**3.121.00**  
Sicherheitsrosette mit Ziehschutz



**3.200.00**  
Rosettenring in Schwarzstahl-Optik



**3.201.00**  
Kleberosette in Schwarzstahl-Optik



**4.206.00**  
Innendrucker mit Rosette in Schwarzstahl-Optik



**4.102.00**  
Innendrucker mit Rosette aus Edelstahl



## Pflege und Gewährleistung

---

Die Echtholzoberfläche der Serie „Lignum“ wurde werkseitig mit einem Remmers Pflege-Öl behandelt.

Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend vorgeschrieben, das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witte-  
rungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche notwen-  
dig. Wir empfehlen hierzu das „Remmers Pflege-Öl farblos“ (Artikelnr. 265201).  
Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche  
naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.



Nähere Informationen  
entnehmen Sie bitte  
der Pflegeanleitung.



MADE IN GERMANY | INNOVATIV  
HOCHWERTIG | ENERGIEEFFIZIENT  
MUSTERGESCHÜTZT | SICHER

Türen- und Fensterbau  
Herr GmbH & Co. KG

Stockweg 2  
35745 Herborn

fon 0 27 72 / 5 83 52-0  
fax 0 27 72 / 5 83 52-20

info@herr-fenster.de  
[www.herr-fenster.de](http://www.herr-fenster.de)



BESUCHEN SIE UNS  
IM INTERNET UNTER  
[www.herr-fenster.de](http://www.herr-fenster.de)



GESTALTEN SIE  
IHRE TRAUMTÜR!

Welche Haustür passt am  
besten zum Stil Ihres Hauses?

Spielend leicht lässt sich  
Ihre Wunschtür am  
Bildschirm konfigurieren!



GESICHTER EINER TÜR